

NOWY PUNKT WIDZENIA



 **GEALAN**
INNOVATION MIT SYSTEM

Katalog systemów PCV



ABM Jędraszek to rodzinna firma, która od ponad dwudziestu lat zajmuje się produkcją stolarki PCV i aluminium. Na każdym etapie tworzenia naszych okien i drzwi, poddajemy je szczegółowym kontrolom – wszystko po to, aby w pełni sprostać oczekiwaniom klientów, którzy na przestrzeni lat oczekują coraz więcej. Naszą firmę stworzyliśmy z pasji i z pasją ją rozwijamy – co widać w jakości naszych produktów.

ABM Jędraszek to przede wszystkim ludzie – doświadczeni fachowcy, pełni pasji specjaliści, niezawodni pracownicy produkcji. Wszyscy oni dbają o to, aby okna i drzwi, które trafiają do naszych partnerów handlowych na terenie całej Europy, przez całe lata cieszyły odbiorców doskonałą jakością i nowoczesnym designem.

Świadomi zmian toczących się wokół nas, postawiliśmy sobie za cel dostarczać naszym klientom produkty nie tylko do budowy domu, ale też do tworzenia szczęśliwej, spokojnej przestrzeni osobistej. Cieszy nas poczucie bezpieczeństwa, jakie dostarczamy klientom wraz z naszymi produktami. Wierzymy w miejsca, w których czujemy się lepiej niż gdziekolwiek indziej. Od ponad 20 lat pomagamy budować takie wyjątkowe przestrzenie do życia, pracy i odpoczynku.

Wierzymy, że nasz **NOWY PUNKT WIDZENIA** jest w stanie zmienić na lepsze każdą przestrzeń.

GEALAN S 8000


NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE

Gealan S 8000 to uniwersalny, 6-komorowy system, o wyjątkowo korzystnym stosunku jakości do ceny. Okna z profili S 8000 zapewniają znakomitą izolację cieplną i akustyczną dzięki sześciokomorowej konstrukcji i głębokości ramy 74 mm. Starannie zaplanowana, obszerna komora główna przystosowana jest do montażu dużych wzmocnień stalowych.

System Gealan S 8000 to ułkon w stronę klasycznej estetyki.

Okna z systemem S 8000 cieszą oko eleganckim prowadzeniem linii, miękkimi konturami, lecz przede wszystkim ponadczasową elegancją.

System S 8000 dostępny jest w szerokim wachlarzu kolorowych lub drewnopodobnych oklein.




- 6 komorowa rama, 5 komorowe skrzydło w kolorze (8092), 6 komorowe skrzydło w białym (8095)
- Kolory obustronne barwione w masie
- Szeroki wybór listew przyszybowych
- Uszczelki w kolorze czarnym lub szarym. Uszczelka wypełniająca dolny poziom ramy w kolorze białym, czarnym, karmelowym lub szarym
- Szyba 4/16/4 $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Możliwość zastosowania pakietu szybowego 4/18/4/18/4 $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Stal zamknięta w ramie
- Okucie Roto NX
- Mikrowentylacja
- 3 zaczepy antywyważeniowe w oknach RU
- Możliwość zaszklania na grubość pakietu do 51mm
- Zgrzew na V-perfect

GEALAN LINEAR

MINIMALIZM I EKOLOGIA

GEALAN-LINEAR® to system, który zmienia myślenie o węższych systemach okiennych. Wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem, przejrzystą, prostą linią a dzięki niskiemu złożeniu ramy i skrzydła wpuszcza do wnętrza więcej światła.

Innowacyjny system GEALAN-LINEAR® to ułkon w stronę prostoty i wizualnej perfekcji. Bazujący na prostych konturach, wpisuje się w najnowsze trendy architektoniczne, oferując unikalny, nowoczesny design. Wyraziste kształty skrzydeł o nachyleniu przylg 4° oraz listwy przyszybowe w optyce 90° tworzą efekt, który zachwyca. Dodatkowym atutem jest niska wysokość złożenia - 102 mm, co umożliwia konstruowanie efektownych, dużych przeszkleń.



- Liczba uszczelek: 3
- Liczba szyb: 2-3
- Komory w ramie: 6
- Komory w skrzydle: 5
- Współczynnik Uf: do 1.1
- Współczynnik Uw: od 0.76
- Max. grubość szklenia: 48 mm
- Min. wysokość złożenia z zewn. (rama+skrzydło): 102mm
- Głębokość profilu: 74 mm
- Obszerna paleta oklein w tym gładkich i matowych
możliwość wykończenia ekskluzywnymi, drewnopodobnymi foliami RealWood®
- Ochrona naturalnych zasobów - rdzeń profili wykonany z materiału powtórnie przetworzonego

GEALAN S 9000

PERFEKCJA W KAŻDYM CALU


Okna w systemie S 9000 cechuje nie tylko nowoczesny wygląd, lecz także unikalne wartości użytkowe, które zaspokajają nawet najwyższe oczekiwania!

Nowy system GEALAN S 9000 o głębokości 82,5mm cechuje doskonała izolacja termiczna - U_f na poziomie $0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$. Taka wartość, przy zastosowaniu standardowych wzmocnień stalowych, zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów.

Niski współczynnik przenikalności cieplnej wynika zarówno z właściwości samego materiału, jak i z wielokomorowej konstrukcji profili.

Okna, które są jednymi z najbardziej wyeksponowanych elementów naszego domu muszą być nie tylko praktyczne, ale i piękne!

Wybór kolorów i rodzajów oklein w systemie GEALAN S 9000 jest naprawdę duży, dzięki temu jest możliwe stworzenie spójnego designu całej elewacji budynku.



- 6-komorowa rama i skrzydło, 82,5 mm głębokości zabudowy
- Potrójny pakiet szybowy 4/18/4/18/4 $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ciepła ramka dystansowa
- Potrójny układ uszczelek, dający doskonałą izolację zimna, wilgoci i hałasu
- Możliwość zastosowania pakietów szybowych do 57 mm
- Osadzenie szyby w profilu na głębokość nawet do 26 mm zapewnia większe bezpieczeństwo oraz ogranicza skraplanie się pary wodnej
- Klamka Roto Secustic
- Uszczelki w kolorze czarnym lub szarym, uszczelka wypełniająca dolny poziom ramy w kolorze białym, czarnym, karmelowym lub szarym
- Wzmocnienie stalowe, stal zamknięta w ramie
- Okucie Roto NX
- Mikrowentylacja
- 3 zaczepy antywyważeniowe w oknach RU
- Zgrzew V-Perfect

INTUICYJNE I WYJĄTKOWO WYGODNE

Specyficzna konstrukcja produktu, jakim są drzwi uchylno-przesuwne Patio GEALAN, pozwala przede wszystkim zaoszczędzić powierzchnię, jaka jest niezbędna aby otworzyć okno do wnętrza budynku. Ich skrzydła, podczas otwierania, otwierają się wygodniej niż skrzydła rozwiernie, gdyż nie zajmują miejsca w domu i pozwalają w pełni wykorzystać przestrzeń mieszkalną.

Obsługa wszystkich drzwi tarasowych przesuwnych jest intuicyjna i wyjątkowo wygodna: pozycja klamki jest dokładnie taka sama jak w standardowych oknach rozwierno-uchylnych.



Roto Patio Alversa | KS

System uchylno-przesuwny z wentylacją w pozycji uchylnej



Roto Patio Alversa | PS

System równolegle przesuwany z mikrowentylacją lub bez mikrowentylacji







Roto Patio Alversa | PS Air

System równolegle przesuwany z mikrowentylacją w pozycji uchylnej



Roto Patio Alversa | PS Air Com

System równolegle przesuwany z wentylacją Comfort w pozycji uchylnej




DRZWI HST S 9000

KOMFORT W DOMOWYM ZACISZU

Dzięki doskonałej konstrukcji wielkie elementy dają się przesunąć praktycznie bez użycia siły a duże przeszklenia gwarantują skuteczne doświetlenie wnętrza zarówno przy otwartych jak i zamkniętych drzwiach. Prawie niewidoczny próg niweluje podział na przestrzeń zewnętrzną i wewnętrzną.

Dla osób, które w szczególny sposób cenią sobie naturalne doświetlenie wnętrza adresowana jest wersja design. W tym rozwiązaniu zwykłe skrzydło w segmencie nieruchomym drzwi podnoszono-przesuwnych HST zastąpione jest profilem oszklonym, którego szerokość w porównaniu z normalnym skrzydłem zredukowana jest aż o ponad 50%!



- Grubość profilu skrzydła 83 mm
- Głębokość zabudowy ramy 190 mm

SMOOVIO S 8000

ZYSKAJ WIĘCEJ PRZESTRZENI

GEALAN-SMOOVIO® - jeden system, który potrafi wszystko. W poprzednich systemach przesuwnych wyższy komfort był często okupiony niższą szczelnością. Dzięki dopracowanemu mechanizmowi zamykającemu w systemie przesuwym GEALAN-SMOOVIO® to już przeszłość. Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi zamykania w nowym systemie przesuwym GEALAN - SMOOVIO ewentualne nieszczelności zostały całkowicie wyeliminowane. Precyzyjnie dopasowane uszczelki zapewniają przy zamkniętych drzwiach najwyższy poziom uszczelniania i chronią przed wpływami atmosferycznymi.

Inteligentne komponenty dokładnie wykonują swoją pracę, pozostając jednocześnie niewidocznymi dla oka. Specjalne systemy rolek i wyjątkowy mechanizm zamykania zapewniają płynne przesuwanie i wysoką szczelność.




- Grubość profilu 74 mm
- Głębokość zabudowy ramy 150 mm

DRZWI SERWISOWE 105 S 8000 / 108 S 9000

Lekkie drzwi wykonane w systemie GEALAN S 8000 lub S 9000 mogą pełnić rolę drzwi bocznych, drzwi garażowych, drzwi do kotłowni lub np. drugich drzwi w wiatrołapie.


Drzwi serwisowe sprawdzają się jako doskonałe rozwiązanie, usprawniające komunikację i pozwalające zaoszczędzić na zużyciu energii.



DRZWI WEJŚCIOWE 126 S 8000 / 120 S 9000

Bezpieczeństwo, solidność i niepowtarzalny design – wszystko to znajdziesz w naszych drzwiach wejściowych PCV. Oferujemy Ci produkt szyty na miarę, który spełni Twoje oczekiwania!

W ofercie ABM znajdziesz drzwi wejściowe o rozwarciu 126 wykonane na profilu GEALAN S 8000 lub 120 w systemie GEALAN S 9000. Dodatkowe stalowe wzmocnienie gwarantuje zwiększone bezpieczeństwo antywłamaniowe.



KOLORY STANDARDOWE



BIAŁY
9016



ŻŁOTY DĄB
2178001/12



ORZECH
2178007/10/1X



WINCHESTER
49240/3P



ANTRACYT STRUKTURALNY
701605/1R



ANTRACYT GŁADKI
7016097/6V

KOLORY NIESTANDARDOWE

- ALUX DB7034361014/5B
- ANTEAK 3241002/5D
- ANTRACYT 4364003/6G
- ANTRACYT MATOWY 4366003/7T
- BIAŁY KREMOWY MATOWY 4566015/7Z
- BRĄZ PLATYNOWY 1293714/5Y
- BRĄZOWO-CZERWONY 306105/2E
- BRYLANTOWA BIEL 4565057/5U
- CZARNO-BRĄZOWY 851805/1E
- CZARNO-BRĄZOWY ULTIMAT 8518047/8J
- CZARNO-SZARY GŁADKI 7021097/7S
- CZARNY ULTIMAT 2001047/7M
- CZEKOLADOWY BRĄZ 887505/1I
- CZERWONY 300505/1M
- CZYSTA BIEL 915205/2D
- CZYSTY BIAŁY 4564053/6J
- CZYSTY BIAŁY MATOWY 4566001/7Y
- DAGLEZJA LETNIA 3152009/1U
- DĄB BIELONY 4563081/5T
- DĄB CIEMNY 2052089/1A
- DĄB IMBIROWY 3078004/6Q
- DĄB MIODOWY 3078007/7C
- DĄB RUSTYKALNY 3149008/16
- DĄB SKANDYNAWSKI 3241306/6S
- DĄG BAGIENNY 3167004/18
- GRANATOWY 515005/1N
- JASNY DĄB 3118076/17
- KREMOWA BIEL 137905/1P
- MAHOŃ 2065021/15
- MERANTI 3162002/1Q
- OREGON 1192001/14
- ORZECH WŁOSKI 4252042/1F
- SOSNA GÓRSKA 3069041/1C
- SREBRNY 715505/1L
- SZAROŚĆ BAZALTU GŁADKI 4367048/5Q
- SZAROŚĆ BAZALTU STRUKTURALNY 701205/2T
- SZAROŚĆ KWARC STRUKTURALNY 703905/2H
- SZARY BETON 702305/3L
- SZARY JASNY 725105/1Z
- SZARY KWARC GŁADKI 4367047/3W
- SZCZOTKOWANY MOSIĄDZ 4361007/3U
- SZCZOTKOWANY SREBRNY 4361002/1H
- TURNER OAK MALT 4703001/8E
- WOODEC TURNER OAK 4703001/8E
- ZIELEŃ MCHU 600505/1J
- ZIELONY 612505/1O
- ZIELONY CIEMNY 992505/2P

KLAMKI

Nasza klasyczna linia klamek Roto Line to zaawansowane rozwiązania techniczne, certyfikowane znakiem RAL, niezawodnie działające przez długie lata. Elegancki wzór o łagodnej linii w połączeniu z elementami z aluminium zapewnia komfortową obsługę. Klamka Roto Swing to dużo więcej niż zwykły uchwyt: to wyróżnik Twojego okna, wyjątkowy, indywidualny element stylu, który poprawia jego estetykę i nadaje mu indywidualny charakter.

MODELE KLAMEK ROTO LINE



MODELE KLAMEK ROTO SWING



MODELE KLAMEK MEDOS VICTORY (standard w profilach 5-komorowych)



MODELE KLAMEK MEDOS DUBLIN



MODELE KLAMEK HOPPE HAMBURG



MODELE KLAMEK HOPPE TOULON



PODSTAWOWA KOLORYSTYKA KLAMEK ROTO



R07.2

R01.1

R01.3

R02.2

R04.1

R03.1

R05.5

R05.3

SZKŁO ORNAMENTOWE


Szkło ornamentowe pomimo iż nie jest całkowicie przezroczyste, doskonale przepuszcza światło. Należy pamiętać, że szkło ornamentowe nie powinno być dobierane na podstawie opisu, lecz na podstawie wzoru.



ALTDEUTSCH
BEZBARWNY




ATLANTIC




CHINCHILLA




CREPI



DELTA



DELTA MATOWA



FLOAT MATOWY



FLUTES PIASKOWANY




KATHEDRAL



KURA BEZBARWNA



MASTER CARRE



MASTER LIGNE



NIAGARA PIASKOWANA



SILVIT



ABM Jędraszek sp.j.
Piłsudskiego 3H, 95-200 Pabianice
+48 42 225 52 11/12, dok@abm-jedraszek.pl
www.abm-jedraszek.pl

2025-08