



JĘDRASZEK

FABRYKA OKIEN I DRZWI

**IDENTYFIKACJA
WIZUALNA**



O NAS

ABM Jędraszek to rodzinna firma, która od ponad dwudziestu lat zajmuje się produkcją stolarki okiennej i aluminium. Na każdym etapie tworzenia naszych okien i drzwi, poddajemy je szczegółowym kontrolom – wszystko po to, aby w pełni sprostać oczekiwaniom klientów, którzy na przestrzeni lat oczekują coraz więcej.



JĘDRASZEK

FABRYKA OKIEN I DRZWI

O NASZEJ KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

Uporządkowana komunikacja wizualna pozwala lepiej zaprezentować oraz promować firmę. Dobór odpowiedniej kolorystyki sprawia, że klient łatwo ją zapamiętuje i powiązuje z marką. Ważnym elementem jest również określenie działalności firmy, tak aby już po pierwszym spojrzeniu jasnym było, w jakiej branży działa marka.

SPIS TREŚCI

O nas	2	Baner partnerski	28
O naszej komunikacji wizualnej	3	Baner reklamowy	29
Logo	5	Grafiki na Social Media	32
1.1 Logo	6	Wskazówki dotyczące publikacji	33
1.2 Budowa i wielkość	7	Koszulka	35
1.3 Kolorystyka	8	Materiały reklamowe	36
1.4 Dopuszczalne warianty logo	9	Kalendarz podręczny	37
1.5 Wariant logo na rynek zagraniczny	10	Kubek i termos	38
1.6 Pozycjonowanie logo	11	Worek sportowy	39
1.7 Typografia	13	Bidon	40
1.8 Aplikowanie	15	Ręcznik	41
Samochody	17		
Zdjęcia	21		
2.1 Lifestyle	22		
2.2 Okna i drzwi	23		
2.3 Materiały reklamowe	24		
Wizytówki	25		
Papier firmowy	27		

LOGO

Dzięki zdefiniowaniu kolorów, formy, wielkości oraz sposobu aplikacji logo, możemy zbudować silną identyfikację wizualną marki, a co za tym idzie – ułatwić użytkowanie logotypu w różnych projektach.

- 1.1 Logo
- 1.2 Budowa i wielkość
- 1.3 Kolorystyka
- 1.4 Dopuszczalne warianty logo
- 1.5 Pozycjonowanie logo
- 1.6 Typografia
- 1.7 Aplikowanie



1.1 LOGO

Logo składa się z sygnetu w postaci okna i liter „abm” oraz typografii. Podczas użytkowania logo NIE WOLNO:

1. Dodawać elementów do logo
2. Zmieniać kolorystyki logo
3. Rozciągać logo
4. Przeszawiać elementów logo



1.



2.



3.



4.

1.2 BUDOWA I WIELKOŚĆ

1. Preferowana wielkość

$x = 60 \text{ mm}$ (100%)

$y = 14,43 \text{ mm}$

2. Wolna przestrzeń

W tej przestrzeni nie wolno umieszczać żadnych tekstów.

3. Wielkość minimalna

$x = 24 \text{ mm}$ (40%)

$y = 5,772 \text{ mm}$



1.3 KOLORYSTYKA

Logo posiada ustaloną kolorystykę, której nie wolno zmieniać.

1. Wersja podstawowa



2. Druk czarno-biały



3. Wersja biała (np. na zielonym lub czarnym tle)



C	85%
M	10%
Y	100%
K	10%

R	0
G	147
B	68

#009344

C	0%
M	0%
Y	0%
K	100%

R	35
G	31
B	32

#231F20

1.4 WSZYSTKIE WARIANTY LOGO

1. Logo podstawowe.



2. Z sygnetem na górze (na zielonym tle) + druk w czerni.



1. Z sygnetem na górze (na białym tle) + druk w czerni.



1. Z sygnetem na zielonym tle + druk w czerni.



1.5 WARIANT LOGO NA RYNEK ZAGRANICZNY

Dopuszczalne warianty kolorystyczne są analogiczne do wersji na rynek polski.




1.6 POZYCJONOWANIE

Logo używane w dokumentach do druku, powinno mieć odpowiednie umiejscowienie oraz wielkość zależną od formatu i położenia strony.

FORMATY PIONOWE

format	wymiary (mm)	wielkość x
A5	210x148	42.42 mm
A4	297x210	60,00 mm
A3	420x297	84.84 mm
A2	594x420	120,00 mm
A1	841x594	169.89 mm
A0	1189x841	240.20 mm




1.6 POZYCJONOWANIE

Logo używane w dokumentach do druku, powinno mieć odpowiednie umiejscowienie oraz wielkość zależną od formatu i położenia strony.

FORMATY POZIOME

format	wymiary (mm)	wielkość x
A5	210x148	42.42 mm
A4	297x210	60,00 mm
A3	420x297	84.84 mm
A2	594x420	120,00 mm
A1	841x594	169.89 mm
A0	1189x841	240.20 mm



1.7 TYPOGRAFIA

Fontem który został wybrany dla firmy ABM JĘDRASZEK zarówno do materiałów drukowanych jak i cyfrowych jest font bezszeryfowy Vision. Jest nowoczesny, elegancki, zawiera polskie znaki, wiele wariantów grubości i jest udostępniony do użytku na licencji FFF EULA ver. 2.0 June 2015. Ten sam font został użyty również w logo, w zapisie „FABRYKA OKIEN I DRZWI”.

Vision

ABC@abc123

Vision Thin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis magna metus, aliquet a blandit vel, dictum vel tellus. Fusce euismod nisl eros, vitae consectetur quam sagittis sit amet.

ABC@abc123

Vision Thin Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis magna metus, aliquet a blandit vel, dictum vel tellus. Fusce euismod nisl eros, vitae consectetur quam sagittis sit amet.

ABC@abc123

Vision Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis magna metus, aliquet a blandit vel, dictum vel tellus. Fusce euismod nisl eros, vitae consectetur quam sagittis sit amet.

ABC@abc123

Vision Light Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis magna metus, aliquet a blandit vel, dictum vel tellus. Fusce euismod nisl eros, vitae consectetur quam sagittis sit amet.

ABC@abc123

Vision Regular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis magna metus, aliquet a blandit vel, dictum vel tellus. Fusce euismod nisl eros, vitae consectetur quam sagittis sit amet.

ABC@abc123

Vision Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis magna metus, aliquet a blandit vel, dictum vel tellus. Fusce euismod nisl eros, vitae consectetur quam sagittis sit amet.

ABC@abc123

Vision Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis magna metus, aliquet a blandit vel, dictum vel tellus. Fusce euismod nisl eros, vitae consectetur quam sagittis sit amet.

ABC@abc123

Vision Bold Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis magna metus, aliquet a blandit vel, dictum vel tellus. Fusce euismod nisl eros, vitae consectetur quam sagittis sit amet.

ABC@abc123

Vision Heavy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis magna metus, aliquet a blandit vel, dictum vel tellus. Fusce euismod nisl eros, vitae consectetur quam sagittis sit amet.

ABC@abc123

Vision Heavy Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis magna metus, aliquet a blandit vel, dictum vel tellus. Fusce euismod nisl eros, vitae consectetur quam sagittis sit amet.

ABC@abc123

Vision Black

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis magna metus, aliquet a blandit vel, dictum vel tellus. Fusce euismod nisl eros, vitae consectetur quam sagittis sit amet.

ABC@abc123

Vision Black Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis magna metus, aliquet a blandit vel, dictum vel tellus. Fusce euismod nisl eros, vitae consectetur quam sagittis sit amet.

1.8 APLIKOWANIE

Logo NIE WOLNO:

1. Aplikować na materiały z którymi logo będzie się zlewało.
2. Aplikować na materiały z dużą ilością szczegółów.

Logo MOŻNA:

3. Aplikować na jasnym tle.
4. Aplikować na zdjęcia z małą ilością szczegółów.
5. Aplikować na aple kolorystyczne zgodne z kolorystyką logo (biel, zieleń, czern)

1.



2.



3.



4.



5.



1.8 APLIKOWANIE

1. W przypadku druku na tkaninie białej, zaleca się użycie logo w wersji zielonej.

2. W przypadku druku na kolorowej powierzchni, zaleca się użycie logotypu w kolorze białym.

2. W przypadku możliwości wyboru koloru powierzchni należy wybrać najbardziej zbliżony odcień zieleni, do tej opisanej w Identyfikacji Wizualnej.

Wtedy logo nadrukowane powinno być białe.

1.



2.





3.



SAMOCHODY

Poniżej przedstawiono przykład oznakowania ciężarówki o długości naczepy 13,6 m wraz z dodatkową naczepą o długości 7,82 m.



SAMOCHODY

Poniżej przedstawiono przykład oznakowania samochodu osobowego.

PROJEKT NA AUCIE W KOLORZE CZARNYM

UŻYTY FONT:

Sansation Regular

Sansation Bold



SAMOCHODY

Poniżej przedstawiono przykład oznakowania samochodu osobowego.

PROJEKT NA AUCIE W KOLORZE SREBRNYM

UŻYTY FONT:

Sansation Regular

Sansation Bold



SAMOCODY

Poniżej przedstawiono przykład oznakowania samochodu osobowego.

PROJEKT NA AUCIE W KOLORZE BIAŁYM

UŻYTY FONT:

Sansation Regular

Sansation Bold



ZDJĘCIA

Dzięki dobraniu odpowiednich zdjęć, firma jest w stanie zachować spójność wizualną.

2.1 Lifestyle

1.2 Okna i Drzwi

1.3 Materiały Reklamowe

2.1 LIFESTYLE

1. Zdjęcia ukazujące szczęśliwych ludzi w otoczeniu natury lub w domu. Na zdjęciu powinien znaleźć się element stolarki.
2. Zdjęcia dobrze oświetlone z widocznymi zielonymi ramami okiennymi lub drzwiami.

1.



2.



2.2 OKNA I DRZWI

1. Zdjęcia produktowe powinny znajdować się na białym tle.
2. Okna na zdjęciach powinny być dobrze widoczne i wkomponowane w przestrzeń.



1.



2.

2.3 MATERIAŁY REKLAMOWE

1. Zdjęcia ukazujące elementy stolarki. Powinna ona być w kolorze zielonym, aby klient powiązał kolor z marką.
2. Zdjęcia dobrze oświetlone z widocznymi zielonymi ramami okiennymi lub drzwiami.



WIZYTÓWKI

PRZÓD

Wymiar w mm:

90 x 50

1. Wersja Polska
2. Wersja Niemiecka
3. Wersja Francuska

1.



2.



3.



WIZYTÓWKI

TYŁ

Wymiar w mm:

90 x 50

1. Wersja Polska
2. Wersja Niemiecka
3. Wersja Francuska

1.



2.



3.



PAPIER FIRMOWY


Wedle przesłanego
pliku PDF.

Wymiar w mm:


210 x 297

1. Odległości

2. Wygląd



1.



2.

BANER PARTNERSKI

Wedle przesłanego
pliku PDF.

Wymiar w mm:

1. 400 x 300

2. 503 x 240



abm
JĘDRASZEK
FABRYKA OKIEN I DRZWI

Okna PVC
OKNA ALUMINIOWE
DRZWI ZEWNĘTRZNE
DRZWI PRZESUWNE
ROLETY

Partner handlowy

Orion
DRZWI - OKNA - BRAMY

61 287 08 02
508 178 848
biuro@drzwiokna.com.pl

K. Marcinkowskiego 2A
63-000 Środa Wielkopolska



abm
JĘDRASZEK
FABRYKA OKIEN I DRZWI

Okna PVC
OKNA ALUMINIOWE
DRZWI ZEWNĘTRZNE
DRZWI PRZESUWNE
ROLETY

Partner handlowy

Orion
DRZWI - OKNA - BRAMY

61 287 08 02
508 178 848
biuro@drzwiokna.com.pl

K. Marcinkowskiego 2A
63-000 Środa Wielkopolska

BANER REKLAMOWY

Wedle przesłanego
pliku PDF.

Wymiar w mm:

200 x 120



BANER REKLAMOWY

Wedle przesłanego
pliku PDF.

Wymiar w mm:


3950 x 4190



BANER REKLAMOWY

Wedle przesłanego
pliku PDF.

Przykład baneru reklamowego na stronę internetową.



GRAFIKI NA SOCIAL MEDIA

Wedle przesłanego
pliku PDF.

Logo w prawym dolnym rogu.

Wymiar w pikselach:

1200 x 1200



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PUBLIKACJI


1. Unikaj mowy potocznej. Używaj prostego i rzeczowego języka.
2. Unikaj ściany tekstu, pozostawienie pustych przestrzeni ułatwi czytanie i przekaz informacji.
3. Używaj zawsze ostrych zdjęć wysokiej jakości.
4. Pamiętaj o umieszczeniu logo firmy.
5. Przykład projektu ulotki z logo w górnym prawym rogu



5.

6. Należy trzymać się kolorystyki firmy.

7. W przypadku druku banerów lub roll up'ów reklamowych zwróć uwagę aby zamieszczać tylko najistotniejsze informacje. Bałagan optyczny nie pozwala odbiorcy skupić się na meritum.



7.

KOSZULKA




MATERIAŁY REKLAMOWE

Obok podano kilka przykładów materiałów promocyjnych w ramach inspiracji.

1. Nie ma ograniczeń co do rodzaju materiałów promocyjnych, o ile zamieszczony zostanie na nich odpowiednio logotyp.



KALENDARZ PODRĘCZNY



KUBEK I TERMOS



WOREK SPORTOWY





BIDON



RĘCZNIK



NOTESY



TORBA PAPIEROWA



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

abm JĘDRASZEK
FABRYKA OKIEN I DRZWI

CICHA

PROMOCJA ABM

Zwiększona decybelowość w standardzie.
Tylko do 14.02.2024r.
Popraw swój komfort – zadбай o ciszę...

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z „Cichej Promocji ABM”, w której pakiety szybowe:
6N/18/4/16/4N
4N/16/4/18/6N
otrzymasz w cenie pakietów standardowych.

Promocja obowiązuje na zamówienia złożone **do 14.02.2024 r.**, z możliwością dostawy do końca lutego. Brak możliwości przesunięcia terminu dostawy!



 *Ale, Ciiiiii.....
Nie mówcie nikomu...*

Wir produzieren
auf den Anlagen:

aliplast
ALUPROF
VEKA
GEALAN
REHAU
Roto
VEYNA
somfy




www.abm-fenster.eu

FENSTER
PVC ALUMINIUM

abm JĘDRASZEK
FABRYKA OKIEN I DRZWI

OKNA DRZWI ROLETY ŻALUZJE FASADOWE PERGOLE



PIĘKNO

KOMFORT

 WWW.ABM-JEDRASZEK.PL
ZNAJDŹ SALON PARTNERSKI W SWOJEJ OKOLICY





JĘDRASZEK

FABRYKA OKIEN I DRZWI